



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

AVISO DE COTAÇÃO.

Local: Terra de Areia/RS

Órgão: Secretaria de Saúde

Modalidade da compra: Dispensa de Licitação 98

Amparo legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021.

Tipo: Aviso de Contratação Direta

Modo de Disputa: Dispensa com Disputa

Registro de preço: Não

Data de divulgação: 14/05/2026

Objeto: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE AÇÃO DA PORTARIA Nº 188/2024, CAPÍTULO III, SEÇÃO II, DESTINADA À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS, COM ATENDIMENTO À ALDEIA INDÍGENA NO EXERCÍCIO DE 2026.

Data de início de recebimento de propostas: 15/05/2026 das 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/05/2026 as 18:00 (horário de Brasília)

Contato: (51) 9.8163-2371, **Responsável:** Adercides A. Valim – (Didi).

Informações complementares:

- As propostas deverão ser enviadas ao e-mail comprasterradeareia@gmail.com
- Em caso de proposta com valores acima da mediana informada, tal proposta do item será desclassificada conforme art.59, III, da referida Lei.
- Divulgação no <https://www.terradeareia.rs.gov.br/>.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	REGISTRO DE ESFERA, TIPO SOLDÁVEL, EM PVC, COM DIÂMETRO DE 50 MM, DESTINADO AO CONTROLE DE FLUXO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA. DEVE POSSUIR CORPO RESISTENTE, VEDAÇÃO EFICIENTE, ACIONAMENTO POR ALAVANCA E PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, GARANTINDO DURABILIDADE E VEDAÇÃO ADEQUADA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. MODELO COMPACTO, REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.	UN	1	R\$ 27,85	R\$ 27,85
02	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA EM PVC, COM DIMENSÕES DE 50 X 25 MM,	UN	1	R\$ 5,86	R\$ 5,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

	DESTINADA À CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA E ADAPTAÇÃO DE DIÂMETROS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO FUNCIONAMENTO EFICIENTE E SEGURO				
03	TÊ SOLDÁVEL EM PVC, COM DIÂMETRO DE 25 MM, DESTINADO À DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ASSEGURANDO ADEQUADO DESEMPENHO NA CONDUÇÃO DA ÁGUA.	UN	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00
04	TÊ EM PVC PARA ESGOTO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, DESTINADO À DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÕES EM SISTEMAS DE ESCOAMENTO SANITÁRIO. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO ADEQUADA, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO.	UN	5	R\$ 3,59	R\$ 17,95
05	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE EM PVC, COM DIMENSÕES DE 50 MM X 1. 1/2, DESTINADO À CONEXÃO DE TUBULAÇÃO A CAIXA D'ÁGUA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO SEGURA, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO FIXAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONAMENTO EFICIENTE.	UN	1	R\$ 29,30	R\$ 29,30
06	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA EM PVC, COM COMPATIBILIDADE PARA BITOLAS DE 1/2 E 3/4, DOTADA DE HASTE EM ALUMÍNIO, DESTINADA AO CONTROLE AUTOMÁTICO DO NÍVEL DE ÁGUA. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO REGULAGEM ADEQUADA DO ABASTECIMENTO.	UN	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
07	MALHA POP EM AÇO, COM FIOS DE 4,2 MM DE DIÂMETRO, MALHA DE 15 X 15 CM E DIMENSÕES DE 2 X 3 M, DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO EM OBRAS CIVIS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE, ASSEGURANDO MAIOR REFORÇO E ESTABILIDADE À ESTRUTURA.	UN	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00
08	RODA FORRO EM PVC, TIPO MEIA-CANA, NA COR BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 6 M, DESTINADO AO ACABAMENTO ENTRE PAREDE E FORRO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME	M	60	R\$ 49,86	R\$ 2.991,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

09	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA DE 10 MM, NA COR PRETA, DESTINADO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. DEVE POSSUIR ISOLAMENTO ADEQUADO, BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO CONDUÇÃO SEGURA DA CORRENTE ELÉTRICA.	M	100	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
10	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA DE 2,5 MM, NA COR VERMELHA, DESTINADO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. DEVE POSSUIR ISOLAMENTO ADEQUADO CONFORME PADRÃO INMETRO, BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO CONDUÇÃO SEGURA DA CORRENTE ELÉTRICA.	M	50	R\$ 2,32	R\$ 116,00
11	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA DE 2,5 MM, NA COR AZUL, DESTINADO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. DEVE POSSUIR ISOLAMENTO ADEQUADO CONFORME PADRÃO INMETRO, BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO CONDUÇÃO SEGURA DA CORRENTE ELÉTRICA.	M	50	R\$ 2,58	R\$ 129,00
12	MANGUEIRA CORRUGADA EM PVC, COM DIÂMETRO DE 3/4, NA COR AMARELA, DESTINADA À PROTEÇÃO E PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES. DEVE POSSUIR BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, PERMITINDO INSTALAÇÃO PRÁTICA E SEGURA.	M	50	R\$ 2,10	R\$ 105,00
13	CAIXA DE LUZ EM PVC, PADRÃO 4X2, TIPO EMBUTIR, NA COR AMARELA, DESTINADA À INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS EM SISTEMAS ELÉTRICOS. DEVE POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PERMITINDO FIXAÇÃO ADEQUADA E INSTALAÇÃO SEGURA	UN	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
14	DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO DIN, COM CORRENTE NOMINAL DE 32 A, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. DEVE POSSUIR BOA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE, GARANTINDO ATUAÇÃO SEGURA NO DESLIGAMENTO DO CIRCUITO.	UN	4	R\$ 16,75	R\$ 67,00
15	ADESIVO PARA PVC, EMBALAGEM DE 175G, COM PINCEL APLICADOR, DESTINADO À UNIÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DEVE PROPORCIONAR FIXAÇÃO EFICIENTE, SECAGEM ADEQUADA E BOA RESISTÊNCIA, GARANTINDO VEDAÇÃO SEGURA.	UN	1	R\$ 21,87	R\$ 21,87
16	PORTA INTERNA EM MADEIRA, TIPO SEMI OCA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,80 X 2,10	UN	2	R\$ 389,98	R\$ 779,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

	M, COM ABERTURA À DIREITA, ACOMPANHADA DE MARCO DE 12 CM. DEVE POSSUIR ACABAMENTO COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, PRONTA PARA PINTURA OU REVESTIMENTO. O CONJUNTO DEVE INCLUIR FECHADURA, MAÇANETA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, FIXADORES E NO MÍNIMO 2 CHAVES, PODENDO SER FORNECIDA COM FURAÇÕES JÁ REALIZADAS OU MONTADA, PERMITINDO INSTALAÇÃO PRÁTICA E ADEQUADA.				
17	LAJE DE PEDRA GRES NATURAL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,00 X 0,50 M E ESPESSURA ENTRE 5 E 12 CM, DESTINADA À COBERTURA DE VALAS E SISTEMAS DE ESGOTO. DEVE APRESENTAR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, SUPORTANDO CARGAS E GARANTINDO FECHAMENTO SEGURO.	UN	10	R\$ 32,50	R\$ 325,00
18	TUBO EM PVC SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 25 MM, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ASSEGURANDO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA REDE.	M	18	R\$ 3,90	R\$ 70,20
19	SIFÃO FLEXÍVEL SANFONADO SIMPLES EM PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 40 MM, NA COR BRANCA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE ATÉ 1,5 M, DESTINADO À LIGAÇÃO DE PIAS, LAVATÓRIOS OU TANQUES AO SISTEMA DE ESGOTO. DEVE POSSUIR BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, PERMITINDO INSTALAÇÃO PRÁTICA E VEDAÇÃO ADEQUADA.	UN	4	R\$ 11,84	R\$ 47,36
20	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL, COM ÂNGULO DE 90°, DIÂMETRO DE 25 MM, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO ADEQUADO DIRECIONAMENTO DO FLUXO.	UN	2	R\$ 0,92	R\$ 1,84
21	ADAPTADOR EM PVC SOLDÁVEL COM ROSCA, COM DIMENSÕES DE 25 MM X 3/4, DESTINADO À CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E COMPONENTES ROSCÁVEIS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO PRÁTICA, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO LIGAÇÃO EFICIENTE E SEGURA.	UN	2	R\$ 2,45	R\$ 4,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

22	LUVA EM PVC SOLDÁVEL, COM BUCHA ROSCÁVEL EM LATÃO, NAS DIMENSÕES DE 25 MM X 3/4, DESTINADA À CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÃO SOLDÁVEL E COMPONENTES COM ROSCA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO PRÁTICA, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO LIGAÇÃO FIRME E ADEQUADA.	UN	2	R\$ 7,96	R\$ 15,92
23	CANO (BRAÇO) PARA CHUVEIRO EM PVC, NA COR BRANCA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM, DESTINADO À FIXAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUA PARA DUCHAS E CHUVEIROS. DEVE SER COMPATÍVEL COM MODELOS PADRÃO, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO INSTALAÇÃO ADEQUADA E FUNCIONAMENTO EFICIENTE.	UN	2	R\$ 12,96	R\$ 25,92
24	ANEL DE VEDAÇÃO EM CERA COM GUIA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, PROPORCIONANDO VEDAÇÃO ENTRE A BACIA E A TUBULAÇÃO DE ESGOTO. DEVE POSSUIR BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA, GARANTINDO ENCAIXE ADEQUADO E EVITANDO VAZAMENTOS.	UN	2	R\$ 10,45	R\$ 20,90
25	ESPUDE EM BORRACHA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, DESTINADO À CONEXÃO ENTRE A BACIA E A TUBULAÇÃO DE DESCARGA. DEVE POSSUIR BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO ENCAIXE ADEQUADO E VEDAÇÃO EFICIENTE.	UN	2	R\$ 6,85	R\$ 13,70
26	KIT COMPLETO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, COMPOSTO POR PARAFUSOS E BUCHAS DE 10 MM, DESTINADO À FIXAÇÃO DA BACIA AO PISO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO INSTALAÇÃO FIRME E SEGURA.	UN	2	R\$ 12,72	R\$ 25,44
27	TANQUE EM PLÁSTICO PVC, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 24 L ACOMPANHADO DE VÁLVULA, DESTINADO À LAVAGEM DE ROUPAS OU USO EM ÁREAS DE SERVIÇO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO UTILIZAÇÃO PRÁTICA E ADEQUADA.	UN	2	R\$ 144,90	R\$ 289,80
28	CAIXA SIFONADA EM PVC, FORMATO QUADRADO, COM DIMENSÕES DE 150 X 150 MM E SAÍDA DE 50 MM, ACOMPANHADA DE GRELHA, DESTINADA À CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ÁREAS MOLHADAS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO	UN	2	R\$ 45,22	R\$ 90,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

	FUNCIONAMENTO ADEQUADO E PREVENÇÃO DE ODORES				
29	REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL EM PVC, COM DIÂMETRO DE 25 MM, DESTINADO AO CONTROLE DE FLUXO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE EM PONTOS DE UTILIZAÇÃO COMO CHUVEIROS. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO REGULAGEM ADEQUADA DA PRESSÃO DA ÁGUA.	UN	2	R\$ 47,65	R\$ 95,30
30	JOELHO EM PVC PARA ESGOTO, COM ÂNGULO DE 45°, DIÂMETRO DE 40 MM, DESTINADO À MUDANÇA DE DIREÇÃO EM TUBULAÇÕES DE ESCOAMENTO SANITÁRIO. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO ADEQUADA, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ASSEGURANDO FLUXO EFICIENTE.	UN	2	R\$ 3,69	R\$ 7,38
31	JANELA DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, TIPO MAXIM-AR, NA COR BRANCA, COM DIMENSÕES DE 60 X 60 CM, DESTINADA À VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES. DEVE POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE, BOM ACABAMENTO E PERMITIR ABERTURA PRÁTICA, GARANTINDO VEDAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO.	UN	2	R\$ 374,40	R\$ 748,80
32	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (CEDRO MISTO), COM DIMENSÕES DE 0,80 X 2,10 M, ABERTURA À ESQUERDA, ACOMPANHADA DE MARCO DE 12 CM, SEM VISTA, DESTINADA AO FECHAMENTO DE AMBIENTES. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ACABAMENTO ADEQUADO, ACOMPANHADA DE FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO, GARANTINDO FUNCIONAMENTO SEGURO.	UN	2	R\$ 582,51	R\$ 1.165,02
33	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, EM EMBALAGEM DE 720 G, DESTINADA AO PREENCHIMENTO, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO EM APLICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DEVE POSSUIR BOA ADERÊNCIA E EXPANSÃO CONTROLADA, GARANTINDO USO ADEQUADO NA VEDAÇÃO DE ESPAÇOS E FRESTAS	UN	4	R\$ 48,42	R\$ 193,68
34	COLUNA EM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM DIMENSÕES DE 20 X 20 CM E COMPRIMENTO DE 5,50 M, DESTINADA A ESTRUTURAS E SUSTENTAÇÃO EM OBRAS CIVIS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.	UN	4	R\$ 430,00	R\$ 1.720,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

35	PEÇA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM DIMENSÕES DE 15 X 8 CM E COMPRIMENTO DE 5,50 M, DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS E SUSTENTAÇÃO EM OBRAS CIVIS.	UN	5	R\$ 127,00	R\$ 635,00
36	CAIBRO EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, COM DIMENSÕES DE 5 X 10 CM E COMPRIMENTO DE 2,70 M, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE COBERTURA E CONSTRUÇÕES EM GERAL.	UN	16	R\$ 29,07	R\$ 465,12
37	RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM DIMENSÕES DE 5 X 5 CM E COMPRIMENTO DE 5,70 M, DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE COBERTURA E APOIOS EM CONSTRUÇÕES CIVIS.	UN	6	R\$ 29,18	R\$ 175,08
38	PISO CERÂMICO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 66 X 66 CM, NA COR SIRIUS GRAY, DESTINADO AO REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO POLIDO E DURABILIDADE, GARANTINDO APLICAÇÃO ADEQUADA EM AMBIENTES DIVERSOS.	M ²	21,80	R\$ 57,27	R\$ 1.248,49
39	AZULEJO CERÂMICO, COM DIMENSÕES DE 31 X 60 CM, MODELO GIANE PLUS RT PISOFORTE, DESTINADO AO REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS.	M ²	42,75	R\$ 33,94	R\$ 1.450,94
40	TRELIÇA METÁLICA TG8, COM FIOS DE 4,2 X 4,2 MM E COMPRIMENTO DE 6 M, DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E UNIFORMIDADE, GARANTINDO ADEQUADO DESEMPENHO ESTRUTURAL.	UN	8	R\$ 55,33	R\$ 442,64
41	TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA, NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 18 L, DESTINADA À PINTURA DE FACHADAS E ÁREAS EXTERNAS. DEVE POSSUIR BOA COBERTURA, RESISTÊNCIA AO CLIMA EXTERNO E DURABILIDADE, GARANTINDO PROTEÇÃO E ACABAMENTO ADEQUADO DAS SUPERFÍCIES.	UN	2	R\$ 714,77	R\$ 1.429,54
42	SELADOR ACRÍLICO, EMBALAGEM MÍNIMA DE 16 L, PIGMENTADO, DESTINADO À PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DA PINTURA. DEVE POSSUIR BOA COBERTURA, ADERÊNCIA E UNIFORMIZAÇÃO DA BASE, GARANTINDO MELHOR DESEMPENHO DO ACABAMENTO FINAL.	UN	1	R\$ 183,80	R\$ 183,80
43	QUADRO DE DISJUNTORES DE SOBREPOR, COM CAPACIDADE PARA 4 MÓDULOS, NA COR BRANCA, DESTINADO À ORGANIZAÇÃO E	UN	1	R\$ 43,27	R\$ 43,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

	PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA, ISOLAMENTO ADEQUADO E PERMITIR INSTALAÇÃO SEGURA DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.				
44	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 60 CM E CONEXÃO DE 1/2", DESTINADO À LIGAÇÃO DE TORNEIRAS E PONTOS DE ÁGUA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS. DEVE POSSUIR BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO INSTALAÇÃO PRÁTICA E SEGURA.	UN	6	R\$ 12,54	R\$ 75,24
45	PAREDE DE DIVISÃO EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, COM LARGURA DE 14 CM, DESTINADA À SEPARAÇÃO DE AMBIENTES EM CONSTRUÇÕES. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E ADEQUADA APLICAÇÃO ESTRUTURAL.	M ²	15,12	R\$ 67,10	R\$ 1.014,55
46	PORTA EXTERNA EM MADEIRA (CEDRO MISTO), COM DIMENSÕES DE 0,90 X 2,10 M, ABERTURA À DIREITA, ACOMPANHADA DE MARCO DE 12 CM, SEM VISTA, DESTINADA AO FECHAMENTO DE AMBIENTES. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ACABAMENTO ADEQUADO, ACOMPANHADA DE FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO, GARANTINDO FUNCIONAMENTO SEGURO	UN	1	R\$ 817,00	R\$ 817,00
47	GUIA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, COM LARGURA DE 10 CM E COMPRIMENTO DE 5,40 M, DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS E DELIMITAÇÕES EM OBRAS CIVIS.	UN	10	R\$ 29,18	R\$ 291,80
48	TÁBUA EM MADEIRA DE PINUS, COM LARGURA DE 25 CM, DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM ESTRUTURAS E ACABAMENTOS EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.	UN	10	R\$ 25,37	R\$ 253,70
49	CONECTOR EM PORCELANA, COM 3 POLOS E CAPACIDADE PARA CABOS DE 100 MM, SUPORTANDO CORRENTE DE 25 A/30 A, DESTINADO A CONEXÕES ELÉTRICAS EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA TÉRMICA E ELÉTRICA, GARANTINDO LIGAÇÃO SEGURA E EFICIENTE.	UN	2	R\$ 7,39	R\$ 14,78
50	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE EM METAL, MODELO 1601C MEBER, COM ROSCA 7/8, DESTINADA AO CONTROLE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CUBAS E TANQUES.	UN	2	R\$ 51,54	R\$ 103,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

51	COLUNA PARA LAVATÓRIO EM CERÂMICA, NA COR BRANCA, MODELO PARATI DA MARCA LOGASA, DESTINADA AO APOIO E SUSTENTAÇÃO DE LAVATÓRIOS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO ACABAMENTO ADEQUADO E SUPORTE ESTÁVEL.	UN	2	R\$ 92,29	R\$ 184,58
52	LAVATÓRIO EM CERÂMICA, NA COR BRANCA, MODELO PARATI DA MARCA LOGASA, DESTINADO À INSTALAÇÃO EM AMBIENTES SANITÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, COM ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO	UN	2	R\$ 136,05	R\$ 272,10
53	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE EM METAL, MODELO 1606 MEBER, DESTINADA AO CONTROLE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CUBAS E TANQUES. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO FUNCIONAMENTO ADEQUADO E VEDAÇÃO EFICIENTE.	UN	2	R\$ 61,26	R\$ 122,52
54	JOELHO EM PVC SOLDÁVEL, COM ÂNGULO DE 90°, COM BUCHA EM LATÃO, NAS DIMENSÕES DE 25 X 1/2, DESTINADO À MUDANÇA DE DIREÇÃO E CONEXÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO LIGAÇÃO ADEQUADA E SEGURA.	UN	2	R\$ 6,71	R\$ 13,42
55	TÊ EM PVC SOLDÁVEL, COM BUCHA EM LATÃO, NAS DIMENSÕES DE 25 X 1/2, DESTINADO À DERIVAÇÃO DE TUBULAÇÕES E CONEXÃO DE PONTOS ROSCÁVEIS EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA. DEVE PERMITIR INSTALAÇÃO POR SOLDAGEM, POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO LIGAÇÃO ADEQUADA E SEGURA.	UN	4	R\$ 8,17	R\$ 32,68
56	ACABAMENTO PARA REGISTRO, MODELO C15 MEBER, DESTINADO À FINALIZAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DE REGISTROS HIDRÁULICOS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO ACIONAMENTO ADEQUADO E ACABAMENTO COMPATÍVEL COM O SISTEMA.	UN	2	R\$ 37,92	R\$ 75,84
57	BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO, MODELO 1416 MVS MEBER, DESTINADA À INSTALAÇÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, ESPECIALMENTE EM PONTOS DE CHUVEIRO. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO	UN	2	R\$ 61,17	R\$ 122,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

	FUNCIONAMENTO ADEQUADO E CONTROLE EFICIENTE DO FLUXO DE ÁGUA.				
58	TUBO DE DESCIDA EXTERNA COM CURVA, COM COMPRIMENTO DE 1,60 M, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ÁGUA EM SISTEMAS HIDRÁULICOS PREDIAIS, ESPECIALMENTE EM DESCARGAS SANITÁRIAS. DEVE POSSUIR BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO ESCOAMENTO ADEQUADO.	UN	2	R\$ 32,09	R\$ 64,18
				TOTAL:	R\$ 20.045,68